Cortadora automática <u>I-MARK 50 - CE</u> 70





Para un rendimiento 100% óptimo del equipo, es necesario una buena formación e instalación

El nuevo sistema I-Mark 50 - CE 70 permite el corte, semicorte y hendido en hojas adhesivas e impresiones digitales y en cartón de impresión.

Dependiendo del espesor y la rigidez del material, la máquina puede cargar de 40 a 120 hojas.

El sistema está equipado con un compresor de vacío interno y no requiere conexiones de aire externas. La alineación se lleva a cabo leyendo las opos de cada hoja. Una camara con tecnología I-Mark realiza el reconocimiento de las opos en unas décimas de segundo.

- · LA SERIE 7000 POSEE UNA CUCHILLA DE SÚPER ACERO (PERMITE MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR CORTE)
- · SE PUEDE CONECTAR POR USB
- · USA TECNOLOGÍA ARMS 8.0

(ESTO AYUDA Y MEJORA LA PRECISIÓN DEL CORTE)











| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | |
|-------------------------------|---|
| Panel de control | LCD + Teclado (CPU 32 Bits y 2 MB de memoria) |
| Formato de papel | Desde DIN A4 A 370 mm x 500 mm. |
| Formato máximo | 370 mm x 700 mm (con kit opcional) |
| Capacidad de corte | 150 a 350 gr. (dependiendo del soporte) |
| Aceleración máxima | 21,2 m/s2 |
| Velocidad máxima de corte | Variable (900 mm/sg) |
| Resolución mecánica | 0,005 mm |
| Presión de corte regulable | De 30 hasta 400 gr |
| Capacidad del alimentador | 40 a 120 hojas |
| Emulación tangencial | Si, por menú de control o autodetección |
| Lectura de marcas de registro | Si, mediante cámara |
| Tipos de trabajo | Troquelado / Semicorte / Hendido |
| Sistemas operativos | Windows 10 / Windows 7 |
| Medidas | 925 x 700 x 338 mm (sin bandeja) |
| Peso | 28 Kg |
| Elemento de corte | CE 7000-60 |